

A construction worker wearing a red safety vest, blue jeans, and orange gloves is holding a yellow hard hat. A yellow toolbox is visible on the ground. In the background, a large industrial construction site with multiple smokestacks and cranes is visible under a clear sky.

AS NUMED

SA de CV

**Equipo de
SEGURIDAD INDUSTRIAL**



asnumed.com



ASNUMED SA DE CV es una empresa que se fundó desde el año 2009 y se ha especializado en fabricar y distribuir los equipos de protección para toda la industria en México, bajo las normas adecuadas según su ramo, diez años de experiencia respaldan nuestra calidad, procurando cubrir la línea de protección completa, fomentando el empleo mexicano y demostrando la competitividad a niveles internacionales.

Valores

Nureli Protection es una empresa mexicana que ofrece:

Pasión: Por nuestro trabajo

Respeto: Por nuestros clientes, proveedores
y por el personal que la integran

Seguridad: A nuestros miembros

Misión

Brindar los mejores equipos de seguridad en el ámbito empresarial e industrial, ofreciendo productos con los más altos estándares en calidad, con base en las normas establecidas.

Visión

Ser una empresa líder a nivel nacional dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de protección personal para satisfacer a nuestros clientes.

Indice

Lentes de Polycarbonato	4
Señalización	5
Monogoggles	8
Soportes Sacrolumbares	10
Cascos	11
Accesorios	12
Fajas Sacrolumbares	13
Chalecos	14
Protección Líquidos	16
Líneas de Posicionamiento	17
Mascarillas y Respiradores	19
Sujetadores de Herramienta	20
Auditivas	21
Protección Fascial	22
Arneses	23
Líneas de Vida	26
Ropa Protectora	27
Guantes	30
Ropa Balística	33



Lentes de Policarbonato

- °Diseños Panorámicos
- °Protección antirayadura
- °Protección contra radiación UV 99.9%
- °Protección antiempañamiento opcional
- °Cumplen Normas ANSI Z87.1 2010

	0-Claro		2- Humo		7- Claro Espejo 7- Espejo
	1-Ambar		3-IR3 5-IR5		8-Bermellon

KITVENBB-M

Incluye

- °Tapon HHBB
- °Lente
- °Morral



VENUS

Diseño Unisex ligero, máxima cobertura y protección
°Varilla en diferentes colores



Venus Kit 1

Lente Venus con bolsa protectora y cordón sujetalente de nylon
°Tapón auditivo lavable de 3 barreras HHBB (NRR 26DB) con opción a tapón tipo hongo HHCC (NRR 23DB)



COSMOS

COSMOS

- °Lente panorámico curva base 4, micas de reemplazo, armazón de nylon, diferentes colores
- °Ajustable en el largo de sus varillas



CONOS DE PVC

°CONO1: 45 CM

°CONO2: 71 CM

°CONO3: 91 CM

Opción con reflejante



TRAFITAMBO

TAMBOCR

°Con reflejante

TAMBOSR

°Sin reflejante

MALLA DE BARRICADA

°30 m x 1.2 m



POSTE

POSTE CR

°Con reflejante

POSTE SR

°Sin reflejante

°1.2 m

BANDERÍN P/ TRAILER

BANTRA

°Polietileno

°Protección UV

°Varilla galvanizada



REFLEJANTE REFLETRA

°Con adhesivo para camiones
y remolques

BANDEROLA

BAN CR

°Con reflejante

BAN SR

°Sin reflejante

°45 cm x 45 cm



CINTA DELIMITADORA

BDA-PELI

°Peligro

BDA-PREC

°Precaución

BDA-PROH

°Prohibido el paso



SEÑALIZACIÓN

LETRERO-SE

°Salida de emergencia

LETRERO-NF

°No Fumar

LETRERO-PR

°Punto de reunión

LETRERO-EXT

°Extintor

LETRERO-BM

°Baño Mujer

LETRERO-BH

°Baño Hombre

LETRERO-RED

°Ruta de Evacuación

Derecha

LETRERO-REI

°Ruta de Evacuación

Izquierda

LETRERO-B

°Botiquín

OTROS

°Serigrafía sobre estireno

°30cm x 25 cm (de línea)

TORRETA SLITE

BURBUJA

°Con imán y enchufe para
encendedor de 12 V



Monogoggles



VENTILACIÓN DIRECTA

GHH-VD

- ° Armazón suave, ventilación directa para protección contra polvos y salpicaduras
- ° Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- ° Micas de reemplazo

VENTILACIÓN INDIRECTA

GHH-VI

- ° Armazón suave, ventilación indirecta para protección contra polvos, humos y salpicaduras
- ° Opcional de 4 a 6 válvulas
- ° Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- ° Micas de reemplazo



GOGGLE PANORÁMICO

GHH-VIAF-PAN

- ° Ventilación indirecta y amplia visión periférica
- ° Mica de policarbonato con antiempañamiento



MONOGOGGLES PARA SOLDADOR

GHH-S

°Color verde, ventana
levntale
°Mica de policarbonato
redonda 50 mm
sombra 5.0, reemplazo
con cristal
sombra 5, 6 u 8



GHH-CS

°Color verde,
ventana levantable
°Mica de policarbonato 5.0,
reemplazo con
cristal sombra 10 al 14

GAFA

°Mica de policarbonato
redonda 50 mm
sombra 5.0,
reemplazo con
cristal sombra 5, 6 u 8



Soportes Sacrolumbares

CINTO RÍGIDO TIPO PESISTA

Cr5

- °Utilizable en trabajos de carga pesada
- °Cintilla de 2 pulgadas reforzada, opción con hebilla plástica de 50 mm o broche samsonite
- °Tirantes opcionales



MUÑEQUERA

MUÑE3

- °Elásticos de telar reforzados de 3 pulgadas de ancho

MUÑE4

- °Crotchet de 4 pulgadas

FAJA ELÁSTICA DE 10"

FET5R

- °Utilizable en trabajos repetitivos, deportes u ortopedia
- °Refuerzo doble de 4 pulgadas
- °Amplia cobertura y comodidad



CINTO RÍGIDO PARA ESTIBADOR

CRES

- °Utilizable en trabajos de carga pesada
- °Hebilla metálica y ojillos
- °Cojinete en parte lumbar



Cumplen normas

°NOM115 STPS-2009, ANSI Z89.1-2009

°NFR 012 CFE 2010/ NFR 058 PEMEX 2009


Brindan protección a trabajadores expuestos a descargas eléctricas de alto voltaje (CLASE E), absorción de impacto y protección con suspensión de 8 puntos

OPCIÓN:

°Polietileno alto impacto - CASCO

°Fibra de vidrio 30% - CASCO FV

°Suspensión sencilla o de matraca



CACHUCHA HIGIÉNICA

BCAP

°De semi-seguridad para actividades que no impliquen riesgo de accidente por objeto en caída libre

°4 Puntos de suspensión

CASCO TIPO CACHUCHA

CASCO



ADAPTA

°Plástico ABS con resorte

ADAP-ALUM

°Aluminio con resorte



ADACOMP

°Para casco, permite colocar la pantalla facial y sordeas.

°Es dieléctrico



S8

°Reemplazo para casco
ajuste de intervalos



S8M

°Reemplazo para casco
ajuste de matraca

NUQUERA



BARBIQUEJO



Fajas Sacrolumbares

°LAS FAJAS ELÁSTICAS BRINDAN
SOPORTE FIRME Y CONFORTABLE
EN LA PARTE DE LA ESPALDA
Y REGIÓN ABDOMINAL

FAJA REFORZADA 9.5"

FETH

- °Base elásticos 5 pulgadas
parte lumbar con 9.5 pulgadas
- °Refuerzo doble de 4 pulgadas



FAJA REFORZADA 8"

FET84

- °Base elásticos 8 pulgadas,
- °Refuerzo de elástico sencillo de 4 pulgadas



Fajas 100% elásticas color negro, tirantes 1 1/4" de ancho
y ajustables 4 varillas laterales 1/2" y central de 1 3/4"

FAJA REFORZADA 8"

FET84R

- °Base elásticos de 8 pulgadas,
- °Refuerzo de elástico doble de 4 pulgadas

OPCIÓN DE AÑADIR TRIPLE REFUERZO A

CUALQUIER MODELO DE FAJA:

°Hebilla plástica reforzada de 50 mm

°Hebilla Samsonite



Colores de línea



Otros colores sobre pedido

CHALECO 01

CHAL 01

°Poliéster malla gruesa

°Reflejantes de 2"



CHALECO 02

CHAL 02

°Poliéster malla delgada

°Reflejantes de 1"

PERIODISTA

CHAL 03

°Poliéster liso con bolsas

°Reflejantes de 2"



CHAL 05

- °Poliéster/Algodón 80´20
- °8 bolsas
- °Reflejantes de 2"
- °Unitalla



PROTECTOR FACIAL

HG-S

- °Cabezal para protector facial termoplástico
- °Suspensión tipo matraca (No incluye mica)



MICAS DE REEMPLAZO

ACOPLAMIENTO UNIVIERSAL

- PF-C Acetato clara (8.25x15.5")
- PF-V Acetato verde (8.25x15.5")
- PF-P Policarbonato clara (8.25x15.5")
- PF-T Acetato clara (9.25x15.5") triangular
- PF-ORO Metalizada para fundación
- ESPESOR 40 mils (opción a 60 mils)

Protección de Líquidos

Grosor: 35mm



IMPER
Gabardina



IMPER 3
Tres piezas

- °Lona Antifuga (Varias medidas)
- °Equipo antimetin
- °Malla mosquetera
- °Protección color verde
- °Calzado industrial

CAPAMANGA

MANGA-A tela PVC

MANGA-L tela Laminada



Comercializamos:

- °3M
- °MSA
- °Van Veen
- °Dunlop
- °JYRSA
- °Hawk
- °Arsenal
- °Derma Care
- °Her Hild
- °Moldex



MANDIL PVC

MANDIL-C

MANDIL-L

Medidas:

°60cmx90cm

°90cmx110cm

BOTA JARDINERA INDUSTRIAL

BOTA-J

BOTA-I

°Con y sin casquillo



Comercializamos:

- °3M
- °MSA
- °Van Veen
- °Dunlop
- °JYRSA
- °Hawk
- °Arsenal
- °Derma Care
- °Her Hild
- °Moldex

Líneas de Posicionamiento

LP1



LP1G45



LP2



LP3



LP3G



ANCLA1

°Ancla sencilla de 90 cm



ANCLA 2

°Soporte y
anillo de 3"



**SUJETA
SOGA**

N-610



**SUJETA
CABLE**

N-621



Líneas de Posicionamiento

CINTO C01

°Para arnés con
cierre rápido



CINTO C02A

°Para arnés con cierre rápido
con dos argollas y ajuste



CINTO C03

°Para arnés con
protección de espalda



CINTA ANTI-TRAUMA



MORRAL



RHH1T

Respirador de
un cartucho



RHH2T

°Respirador de
dos cartuchos



Sujetadores de Herramientas

ESLINGA

PH-02

PH-01



SHER-01

°Cinta de 1" a 7" con argolla D



SHER-02

°Cinta de 1" a 7" con argolla D
tubo termoencogible



SHER-03

°Cinta de 1" a 15" con argolla D



Mascarillas y Respiradores

°Mascarillas de 2 ligas para polvos, vapores no tóxicos y partículas mayores a 0.05 ppm N95

1610

°Puente nasal sencillo



1630

°Con sello contorno y válvula de exhalación



1710

Puente nasal sencillo



1750

Con carbón activado, sello contorno completo y válvula de exhalación



1730

Con sello contorno y válvula de exhalación



1500

°Mascarilla sencilla 1 liga
°Sin puente nasal



1500-PTE

°Mascarilla sencilla 1 liga.
°Con puente nasal



1501

°Mascarilla sencilla 1 liga.
°Con puente nasal



ESLINGA-05

°Cinta de 1" x 60"
°on herrajes reforzados



ESLINGA-06

Eslinga retráctil
con doble gancho



Reutilizable y Desechable

HHN333

NRR33



HHM33

NRR33



HHL30

NRR30



HHSC187



HHEM90

NRR30



HHEM30

NRR18



HHBB

NRR26

°Opción cordón de nylon



HHBB DT

DETECTABLE



ESTUCHE



°Cumplen normas
ANSI 287.1 1989

CARETA-FV

°Termoplástica con 30% fibra de vidrio

°Suspensión de matraca

CARETA-TP

°Termoplástica

°Suspensión de matraca



CASCO-CARETA

CARCAS

Acoplamiento de careta
para cualquier casco

CARETA VENTANA LEVNTABLE

CARETA-FVVL

°Termoplástica 30% fibra de vidrio

°Suspensión de matraca

°Ventana levntable que facilita el uso



A1A-LV

- ° Arnés de una argolla (opcional con 3 argollas)
- ° Línea de vida integrada en el arnés
- ° Ajuste en piernas y pecho
- ° Con detector de impacto



A3A

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- ° Ajustes en piernas y pecho

A5A

- ° Cinco argollas, dos anillos laterales para posicionamiento, dos anillos para rescate y uno en la espalda
- ° Ajuste en piernas y pecho



5-3

°Con ajuste de
matraca



CC10-CC14

°Cristal verde sombra 10 al 14
CCC
°Cristal claro
CCP
°Policarbonato

ACTIVE

°Lente autoajustable para soldador
que va de sombra 4-9/13, tamaño
2"x4 1/4"
°Foto celda
°Baterías recargables incluidas



ARNESES DE SEGURIDAD

- °Cintas de poliéster de alta tenacidad de 45 mm de ancho y resistencia superior a 6000 lb
- °Hilo reflejante que permite la visibilidad nocturna
- °Anillos y herrajes en hierro forjado con recubrimientos antioxidantes
- °Hebillas de conexión rápida
- °Con detector de impacto

A1A

- °Arnés de una argolla
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



A3A-D

ARNÉS DIELECTRICO 3 ARGOLLAS

- °Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



A3A-K

ARNÉS CON KEVLAR 3 ARGOLLAS

- °Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto

LV1-K

- °Línea de vida kevlar



Líneas de Vida

°Sistema de absorción de impacto tipo paquete con cintas poliéster de alta resistencia, superior a 6000 lb.
°Fuerza de activación del mecanismo de 400 lb, fuerza de impacto 900 lb. max. y elongación de 42 pulgadas max.
°Opciones de uno o dos brazos y con ganchos forjados: chico (apertura 1 pulgada) o grande (apertura 2 1/2 pulgadas)

°Línea tejida de 25 mm naranja de alta visibilidad, resistencia: 9000 lb.
°Largo máximo: 1.8 metros, con tira reflejante.

°Línea de cuerda de nylon de 9/16 pulgadas, resistencia más de 500 lb.
°Largo máximo: 1.8 metros

°Línea de cable de acero de 1/4 pulgadas, recubierto con PVC, resistencia más de 700 lb.
°Largo máximo: 1.8 metros.

LV1



LV2



LV3



Lv12



LV22



LV32



LV12G



LV22G



LV32G



Líneas de Vida



OVEROL

HHOVTN

°Opción con/sin reflejante
100% Algodón

OVEROL

HHOVTV

°Opción con/sin reflejante
100% Algodón

CAMISOLA

CAM-MEZ

CAMISOLA

CAM-ANT



ROPA PROTECTORA DESECHABLE

Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos
HHOVL

°Traje laminado repelente a líquidos, alcohol y sangre. Diferentes opciones de gramaje, color y tela

HHOCH

°Telas laminadas para manejo de productos químicos; mayor gramaje y laminación para mayor protección

Ropa Protectora

MANDIL CARNAZA

MANDIL-CAR

MANDIL MEZCLILLA

MANDIL-MEZ

MANDIL2-MEZ

°Con bolsas

MANDIL ANTIFLAMA

MANDIL-ANT

MANDIL ALUMINIZADO

MANDIL-AL

°Aluminizado, °Antiflama, °Antiflama, °Mezclilla



CAPUCHA



MANGA

MANGA-MEZ

MANGA-CAR



°Carnaza, °Mezclilla

Ropa Protectora

BOTA CIRUJANO

CUBREZAPATO-L



CUBRE ZAPATOS



MANGA




CUBREBOCAS

Opción liso o plisado

CBOCA01

CBOCA04



COFIA VENECIANA



COFIA AMERICANA PLISADA



TALLAS: 7-10

JAPONES

GRIS
GTJAP-G



JAPONES NATURAL

GTJAP-B



JAPONES CON PVC

GTJAP-PVC
°Mejor agarre



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

GTNN
°Buen agarre,
abrasión y
pinchaduras



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

GTNPU
°Flexible
°Alta maniobrabilidad



LONETA NITRILO

GTN-LONETA
°Alta resistencia a la
abrasión, grasas y aceites



MANGA KEVLAR

MANGA K100
°100% Kevlar



MEZCLILLA

GT-MEZ



KEVLAR

GTKPM

°Peso medio



CARNAZA LARGO

GTCAR-L

°Uso general resistente
a la abrasi3n, 14"



CARNAZA CORTO

GTCAR-C

°Uso general resistente
a la abrasi3n, 10"



MEDIA OPERADOR

GTOP-M



OPERADOR

GTOP



ARGONERO

GTARG



SOLDADOR

GTSOL

°Forro interior, cosido con
hilo Kevlar



DESECHABLE

GTCIRN

°Nitrilo para cirujano



ANTICORTE

NIVEL 5

GTAC



DOMÉSTICO LÁTEX

Gt100

°Uso general a prueba
de líquidos



NITRILO

GTNIT

°Manejo de líquidos
y solventes



LÁTEX vs. ÁCIDOS

GT300/GT450

°Manejo de químicos
y ácidos





DUPONT
Kevlar.



- °Tecnología balística de última generación
- °Utilizado por las fuerzas del orden y militares
- °Nivel de protección IIIA

Certificada



TIRADOR
peso 3.0 Kg.
SAAPI
Peso 3.3 Kg.

DUPONT

PLACA NIVEL IV



Corte Saapi

Multi-Impacto
Monolítica



Corte Tirador

Ropa de Balística



CHALECO

Interior T-Shirt

S - M - L - XL - XXL - XXXL



ESCUDO GLADIADOR

(Escudo anti motín)

- ° Policarbonato transparente
- ° Visibilidad de un 100%
- ° Alta resistencia a impactos
- ° 4.4mm de espesor



CHALECO

Premium tipo pescador

- ° Cobertura extendida
- ° 100% poliester

S - M - L - XL - XXL - XXXL



CHALECO Flotación



S - M - L - XL - XXL - XXXL



CHALECO ELITE

Liberación rápida

°Fabricado con Nylon denier 500
repelente al agua y broche de liberación
rápida

°3 puntos de ajuste y sistema de molle

S - M - L - XL - XXL - XXXL



CASCO BALISTICO MICH

Unitalla



Ropa de Balística



ESPOSAS DE TRASLADO

°Cadena reforzada

GUANTES TROY/ GUANTE ANTI-MOTIN



GUAYABERA

°Proteccion IIIA

PORTAFOLIO BALISTICO

°Nivel de proteccion IIIA de a
cuerdo a norma NIJ 01.06

°Peso de 4.5 kg.

°Dimension y/o área que proteje
1.20m x 55cm





FORNITURA LATERAL Ó MUSLERA

°Doble correa

TRAJE ANTI-MOTÍN





CHALECO ELITE TÁCTICO

- °Bolsa porta cargadores
- °Reducción de trauma un 30%
- °Térmico y repelente de agua

S - M - L - XL - XXL - XXXL



ESCUDO ARMADILLO

- °3mm de espesor
- °3 agarraderas de aluminio y reforzadas con hule
- °57cm de ancho X 1.20m de alto





Apreciables Distribuidores

- Nuestros precios están sujetos a cambio sin aviso previo, la factura a precio vigente de la fecha de embarque, a excepción de pedidos liquidados con anticipación.
- Algunos de nuestros productos anuncian su precio en dólares, sin embargo se facturarán en moneda nacional, sujeto al tipo de cambio del día en el que se facture.
- Sí existiera el caso en el que nuestro cliente hiciera la devolución de un producto, este será autorizado previamente por nuestra empresa. Asimismo, las devoluciones de carácter no imputable, generarán un 20% de cargo por manejo
- En caso de que nuestro cliente haga su pago con cheque, este se recibirá salvo buen cobro de acuerdo con la Ley General de Títulos Operación de Crédito, se hará un cargo del 20% sobre el valor del cheque, en caso de que exista devolución del mismo.
- Para realizar el pago de las facturas, poneos a su disposición el siguiente número de cuenta asimismo anexando el número de referencia que se le asignó en su factura.
- A nuestros apreciables clientes, se le agradece su preferencia y aceptación de nuestros términos y condiciones.

Atentamente:



AS Numed Comercializadora